



ART.NR.	ARTIKEL	Preisliste ohne MwSt	ZOLL-NR	Preis
1055				Euro
1055LED/B	Wand, LED: 17,2W, 3000K, 1400 lm, D=400 mm, Stoffschirm, mit integriertem, versteckten Beweg		94051098	398,52
120060S/W/B	1055S Wand-Decke/Boden STOFFSCHIRM weiß/silbergrau / 22W		94051098	381,24
120050A/	1055A Wand-Decke/Tisch-Boden Aluminium-Gehäuse 22/40/55W		94051098	392,04
120050AS/W/B	1055AS Wand-Decke/Boden Aluminium-Gehäuse + Stoffschirm weiß/silbergrau 22/40/55W		94051098	389,88
120060A/	1055A Tisch/Boden Aluminium Gehäuse 22/40/55W, EVG Digital, Taster		94052099	401,76
120080/	1055 Polycarbonat-Ersatzglas Wand/Tisch/Boden /A oder AS angeben		94059200	51,84
120085AS	Schirm /AS (in Sonderfarbe - bitte nach Beratung fragen)		94059900	51,84
PENDEL	Alle oben genannten Artikel als Pendelversion (ohne Baldachin) AUFPREIS			116,64
3434				
10020	3434 Pendel/Wand 2x42W TC-TEL, Oberfl. Edelstahl poliert/gebürstet, Polic. Ge		94051098	645,84
10020/LED	3434 Pendel 1xE27 für LED, ESG gerilltes Glas		94051098	550,80
10040	Ersatzglas ESG gerillt, sandgestrahlt		94059110	32,40
	Bei digital dimmbarem EVG und Lichtsensor. Mehrpreis			95,04
	3434 Oberfläche pulverbeschichtet ... Ab 20 Stück			427,68
Baldachin				
40015	Baldachin Aluminium eloxiert länglich 165 x 25 x 25 mm		94059900	39,96
40020	Baldachin Edelstahl rund		94059900	16,20
40025	Baldachin Aluminium eloxiert rund, asymmetrische Zuleitungsdurchfuhr		94059900	45,36
40028	Baldachin Aluminium eloxiert rund, mittlere Zuleitungsdurchfuhr		94059900	19,44
Shade				
40100	Sideboard Tischleuchte E27, Stoffsc		94052091	159,84
Airena	PENDEL, 2x9,6 W/M 2x540 lm/M 270		94052099	1771,20
2054				
5000LED49	2054 49W LED, Microraster		94051098	1000,08
5000LED49LS	2054 49W LED Bewegungs- und Lichtsensor, Microraster		94051098	1212,84
5000LED60	2054 60W LED, Microraster		94051098	1276,56
5000LED60LS	2054 60W LED, Bewegungs- und Lichtsensor, Microraster		94051098	1449,36
50017/ M/G/P/MR	2054 2 x 54W T16 Raster matt/glanz/Polycarbonateinlage/Microraster		94051098	439,56
50081/	2054 2 x 80/49/35W T16 Raster matt/Glanz/Polycarbonateinlage/Microraster, Länge 1470 mm		94051098	628,56
	Digital dimmbares EVG 2x54W / 2x80W Mehrpreis			86,40
	Digital dimmbares EVG und Lichtsensor 2x 54W / 2x80W Mehrpreis			129,60
	Leuchten inkl. Aufhängungsseile je 1500 mm, ohne Zuleitung und Baldachin. Baldachine siehe 40015-40028			
50020	Aufhängungsschiene: Sonderanfertigung für Reihenmontage pro angefangenen Meter		94059900	57,24
50020U54	U Aufhängungsschiene Sonderanfertigung für 3x 2054 mit 2 x 54W		94059900	226,80
50020U80	U Aufhängungsschiene Sonderanfertigung für 3x 2054 mit 2 x 80W		94059900	293,76
50021	Überbrückung für Reihenmontage		94059900	43,20
50025	3 x 0.75 transparente Zuleitung pro Meter			6,48
50035	Raster matt (Ersatz) je / Raster Glanz (Ersatz) je / Polycarbonateinlage (Ersatz) je		94059200	31,32
40020	Baldachin Edelstahl rund		94059900	16,20
4004				
40005	4004 Stehleuchte G9 60W/ E27 150W /B15d 205W / halogen dimmbar		94052091	460,08
40010	4004 Tischleuchte G9 60W/ E27 150W /B15d 205W / halogen dimmbar		94052091	460,08
400440015	4004TL Tischleuchte E27, dimmbar		94052091	460,08
40035	4004 Pendel E27 inkl. Gleitsystem, Gleitrolle, Seitenaufhängung, Baldachin 980		94051091	339,12
40040	4004 Pendel E27 ohne Gleitsystem, Seitenaufhängung, Baldachin, mit Deckenroll		94051091	231,12
40045	4004 Pendelleuchte E27 ohne Gleitsystem, Seitenaufhängung, Baldachin, mit Gle		94051091	222,48
40047	Adapter für 5-11W TC-EL /10-13, 18W TC-DEL /13, 18W TC-TEL		94059900	72,36
40051	4004 Baldachin Sonderanfertigung pro Meter		94059900	55,08
40025	Baldachin Alum. eloxiert rund, asymmetrische Zuleitungsdurch		94059900	45,36
40028	Baldachin Aluminium eloxiert rund, mittlere Zuleitungsdurchfuhr		94059900	19,44
5030				
50300	Pendelleuchte 5030 4 x G9 60W halogen Baldachin rund, Dec		94051091	589,68
50300	Pendelleuchte 5030 1 x E27 Baldachin rund, Deckenrolle		94051091	589,68
Show				
60070H	Show A4E horiz. 1xE14 für LED Wandl. inkl. Polycarbonatschirm, zus. Schirm weiß aqua o. creme		94051091	194,40
60070V	Show A4E vertikal. 1xE14 für LED Wandl. inkl. Polycarbonatschirm, zus. Schirm weiß aqua o. cre		94051091	194,40
71010	A4 Edelstahl-Einlegeschirm		94059900	58,32
71015	A4 kaschierter Stoff - Einlegeschirm weiß creme, aqua)		94059900	22,68
71020	A4 flexibler Grundschild, Polycarbonat opal-weiß		94059200	31,32
fencer				
72070/P	Fencer Edelstahl poliert, LED 14W 860 lm 2900 kl, gedimmt wird durch Handannäherung		94051098	838,08
72075/B	Fencer pulverbeschichtet , LED 14W 860 lm 2900 kl, gedimmt wird durch Handannäherung		94051098	568,08
72080/PLCAR	Fencer Polycarbonatbasis, LED 14W 860 lm 2900 kl, gedimmt wird durch Handannäherung		94051098	559,44
BAR OFFICE	Ohne Sensorik jedoch manuel dimmbar. Bitte reduzieren Sie den Listenpreis um 264,- Euro.			
Bar Office Pendel	Bewegungsmelder Lichtsensor, höhenverstellbar, dimmbar, weiß oder schwarz. Sonderfarben auf		94051098	1209,60
Bar Office Steh	Bewegungsmelder Lichtsensor, höhenverstellbar, dimmbar, weiß oder schwarz. Sonderfarben auf		94051098	1650,24
TONA				
Tona/ NotStrom	2800mm LANG Dali, inkl. Notstrom-Batterie		94051098	3456,00
Tona/	2800mm LANG Dali, ohne Notstrom-Batterie		94051098	3196,80
Read				
160010	Read Stehleuchte, dimmbar 205W Halogen, 360° drehbar		94052091	622,08



AYAL ROSIN INDIVIDUAL LIGHTING

3618					
210010	3618 Wand-Deckenleuchte, Hochvolthalogen G9 25-60W		94051091	233,28	
210200	3618 Wand-Deckenleuchte, Niedervolt 60W		94051091	294,84	
Sails	Alle Leuchten mit LED erhältlich				
80010/	Sails Wand 1 x 26 /32 /42 /57W einseitig verglast		94051040	320,76	
80035/	Sails Wand 2 x 26/32/42 /57W einseitig verglast		94051040	344,52	
80070/	Sails Pendel /Seilsystem/ 2 x 26W/32W/42W zweiseitig verglast		94051040	598,32	
80120	mit 3 x 0.75 transparente Zuleitung / Seil und Zuleitung per Meter:			9,72	
80125	mit 4 x 0.75 transparente Zuleitung / Seil und Zuleitung per Meter:			10,80	
80140	mit 5 x 0.75 PVC Zuleitung / Seil und Zuleitung per Meter:			8,64	
80145	Sails Ersatzglas Wand/Pendel/		94059200	81,00	
Zwölfneundzwanzig					
1229/56 /Poliert	Pendelleuchte 1229, 56W LED manuell dimmbar durch Hand-Annäherung / poliert		94051098	1028,16	
1229/28/Poliert	Pendelleuchte 1229, 28W LED manuell dimmbar durch Hand-Annäherung / poliert		94051098	855,36	
1229/56/Pulverb.	Pendelleuchte 1229, 56W LED manuell dimmbar durch Hand-Annäherung / pulverbesch.		94051098	907,20	
1229/28/Pulverb.	Pendelleuchte 1229, 28W LED manuell dimmbar durch Hand-Annäherung / pulverbesch.		94051098	734,40	
Black Bar / White Bar					
1090/B/W	Pendelleuchte BAR, 1090 mm, 28W LED, Polycarb.. B= schwarz, W= weiß		94051040	561,60	
1090-S/B/W	Pendelleuchte BAR, 1090 mm, 28W LED, Polycarb., mit Sensor durch Hand-Annäherung dimmbar		94051040	637,20	
1600/B/W	Pendelleuchte BAR, 1600 mm, 42W LED, Polycarb. B= schwarz, W= weiß		94051040	885,60	
1600-S/B/W	Pendelleuchte BAR, 1600 mm, 42W LED, Polycarb., mit Sensor durch Hand-Annäherung dimmbar		94051040	993,60	
2100/B/W	Pendelleuchte BAR, 2100 mm, 56W LED, Aluminium pulver besch B= schwarz, W= weiß		94051040	1501,20	
2100S					
90010	2010 S Spot Hochvolthalogen für 50-75 W GU 10		94051091	169,56	
3100S					
110010	3100S GU 5,3 20-75W		94051091	231,12	
110111	3100S GU 53 35-60W		94051091	231,12	
110025	Pendelkombination 4 x 3100S, 2 Abhängungen, 1 Träger		94051091	1183,68	
	Zubehör für alle Spots und Schienensysteme:				
90015	Wanddosen-Adapter Aluminium natur eloxiert		94059900	22,68	
90020	Adapter für 3-Phasen-Hochvolt-Schiene schwarz, weiß o. silbergrau		94059900	45,36	
90125	3-Phasen-Hochvolt-Schiene, schwarz, weiß o. Aluminium Natur eloxiert (1, 1.5, 2,3 m) pro Meter		94059900	66,96	
90130	Verbinder zur 3-Phasen-Hochvolt-Schiene schwarz o. weiß		94059900	19,44	
90135	Mittlere Einspeisung zur 3-Phasen-Hochvolt-Schiene schwarz o. weiß		94059900	55,08	
90140	Einspeisung zur 3-Phasen-Hochvolt-Schiene schwarz o. weiß		94059900	25,92	
90145	Endkappe zur 3-Phasen-Hochvolt-Schiene schwarz o. weiß		94059200	3,24	
90150	Steckdose Typ 13 Adapter, für 3-Phasen-Hochvolt-Schiene (S) weiß		94059900	129,60	
90155	Steckdosenadapter für 3-Phasen-Hochvolt-Schiene (DE) schwarz o. weiß		94059900	81,00	
PatriOS					
92000/A	Patri OS Aufbaustrahler, für 1xQR111 -60W 12V Halogen inkl. Trafo, ohne LM		94051091	254,88	
92000/E	Patri OS Einbaustrahler für 1xQR111 - 60W 12V Halogen inkl. Trafo, ohne LM		94051091	270,00	
92001/A/L	Patri OS Aufbaustrahler LED 10-15W, inkl. Einstellschraube für Einbauelemente, inkl. Trafo, ohne		94051098	254,88	
92001/E/L	Patri OS Einbaustrahler LED 10-15W, inkl. Einstellschraube für Einbauelemente, inkl. Trafo, ohne		94051098	270,00	
92002	je weiterer Strahler, Aufpreis pro Stück inkl. Trafo		94051091	105,84	
92003	Deckeneinbauelement für PatriOS		94059900	103,68	
SPOT120S/700mA	700 mA 22,5W /18W 24° o. 40° inkl. LM, inkl. Treiber. Leuchte ohne Dimmfunktion		94051098	328,32	
140030	Dali mit indirekt		94051098	397,44	
140035	Dali		94051098	362,88	
140040	Dimmbares EVG inkl. Poti		94051098	339,12	
140041	Dimmbares EVG inkl. Poti und indirekt		94051098	362,88	
SPOT120S/12V	12V 15°, 24° oder 40° inkl. LM, inkl. Treiber				
140050	mit Retro 12V Nicht Dimmbar		94051098	276,48	
Dali 3PHV Schien	Bitte Siehe Brutto-Preisliste Fa. EUTRAC				
140058	Sculpture Linsenoptics		94051098	12,96	
140061	Flexibles Element für Blend-Prävention		94051098	56,16	
120S					
120S/S	Stehleuchte 1-10V dimmbar LED 21,7W		94051098	724,24	
120S/T	Tischleuchte 1-10V dimmbar LED 21,7W		94051098	604,80	
120S/P/B	Pendelleuchte 1-10V dimmbar LED 21,7W Incl. Baldachin		94052099	529,20	
120S/P/AS	Pendelleuchte 1-10V dimmbar LED 21,7W Incl. Adapter für Schiene		94052099	643,68	
1395	Schiene + Baldachin 1395 mm lang		94059900	308,88	
396	Schiene + Baldachin 396 mm lang		94059900	172,80	
Wall-Line					
150100	Wall - Line T-5 Wand. Pulverb./Front natur eloxiert. Ab 10 M als ein Band - per Meter		94051098	354,24	
150028/54	Wall - Line 1 x 28W / 1 x 54W T-5 Wandleuchte Pulverb. / Front natur eloxiert		94051098	453,60	
150035/80	Wall - Line 1 x 35W / 1 x 49W / 1 x 80W T-5 Wandl. Pulverb. / Front natur eloxiert		94051098	464,40	
Wall-A	Weitere Abmessungen auf Anfrage				
17410	Indirekt, L=410, LED 15,6 W, 250 mA, 2380 lm, 2900 KL, dimmbar		94051040	375,84	
17450	Direkt / Indirekt, L=450, LED 21,6 W, 250 mA, 3520 lm, 2900 KL, dimmbar		94051040	453,60	
8080					
180050	8080 - U 1 x 35/49/80W mit U-förmiger Blende, als Pendel- und Wandleuchte, indirekt		94051098	462,24	
180061	8080 - L1 1x 35/49/80W als Pendel- und Wandleuchte, direkt-indirekt		94051098	469,80	
180061/54	8080 - L1 1 x 54W/28W, als Pendel- und Wandleuchte, direkt-indirekt		94051098	474,12	

6060				
190060	6060 Wandleuchte 2 x 60W Hochvolthalogen G9 Edelstahl gebürstet		94051091	169,56
190066	6060 Wandleuchte 2 x 60W Hochvolthalogen G9 Edelstahl poliert		94051091	197,64
My First Ledy				
350000	MY FIRST LEDY Wandleuchte 3W		94051098	708,48
350350	MY FIRST LEDY Tischleuchte 3W		94052099	948,24
U - Line				
450000/54	U - Line 2 x 28/54W /Dimmbare Versionen: Aufpreise siehe wie bei Pendelleuchte 2054		94051098	451,44
450000/80	U - Line 2 x 35/49/80 /Dimmbare Versionen: Aufpreise siehe wie bei Pendelleuchte 2054		94051098	628,56
1800				
945000	1800 18 x 12V Halogen - 60 W		94051091	6704,64
945000/F	1800 Flat 18 x 12V Halogen - 60W		94051091	6704,64
945000/F LED	1800 Flat LED 18 x 14W LED dimmbar		94051098	7538,40
A150S				
A150S/SGE	A150S Stehleuchte 150W Metaldampf Halogen, schwarz, schwarz, halb glanzeloxiert		94052099	807,84
A410S				
A410S/SSGE	A410S Stehleuchte 410W 2xb15d Hochv. Halogen, Dimmer schwarz, schwarz, halb glanzeloxiert		94052091	689,04
EB133				
EB133/4W/HV	EB133 Einbauleuchte 4W LED H Volt weiß pulverbeschichtet oder Edelstahl		94051098	259,20
EB133/7W/W/ES	EB133 Einbauleuchte 7W LED weiß pulverbeschichtet/WP oder Edelstahl/ES inkl. Trafo		94051098	275,40
EB133/14W/W/ES	EB133 Einbauleuchte 14W LED weiß pulverbeschichtet/WP oder Edelstahl/ES inkl. Trafo		94051098	354,24
EB133/8W/WP/ES	EB133 Einbauleuchte 8W Hochvolt LED weiß pulverbes./WP oder Edelstahl/ES IP65		94051098	429,84
EB133/NV/WP/ES	EB133 Einbauleuchte 12V Halogen 2x10W weiß pulverb. oder E.S. mit eingebautem Trafo		94051091	190,08
AUF.ZR	Aufbau Zusatzrahmen aus Holz für alle Ausführungen		94059900	71,28
EB8073	Auch als Aufbau erhältlich			
EB8073/7W	EB8073 Einbauleuchte IP 64 7W 12V oder 350mA oder 700mA mit Außentrafo		94051098	319,68
EB8073/ES	EB8073 Einbauleuchte 4W LED 230V Edelstahl gebürstet		94051098	204,12
EB8073/NV/ES	EB8073 Einbauleuchte 20W Niedervolt Halogen Edelstahl gebürstet mit Außentrafo		94051091	142,56
EB995				
EB995	EB995 Einbauleuchte T8 36W L1 oder LED		94051098	360,60
818				
818	818 18 x 20W Niedervolt Halogen		94051091	3267,00
818	818 18 x 30W LED		94051098	3445,20
page4.light				
P4L40	page4.light dimmbar mit Reflektor, LM Halogen 40W G9		94051091	135,00
NOYA				
2009200/HV/	Noya Wandleuchte 200W Hochv. Halogen, weiß schwarz o. natur eloxiert, ohne LM		94051091	178,20
200914/LED/	Noya Wandleuchte 14W LED, weiß, schwarz o. natur eloxiert, inkl. LEDs		94051098	268,92
2009300/P	Noya Wandleuchte poliert, Aufpreis von			71,28
2009300/LED/W	LED Einsatz 14W inkl. Versorger		94059900	162,00
1400SK	Dali / dimmbar		94051098	9365,76
1800SK	Dali / dimmbar		94051098	10126,08
2400SK	Dali / dimmbar		94051098	11861,64
EB4-EB14				
EB14W	Einbauleuchte 7-14W 350 / 700 mA		94051098	276,48
EB14W	Einbauleuchte 7-14W 350 / 700 mA IP65		94051098	410,40
Angelled Oblong				
AQ250/14/700	L=250mm LED direkt/indirekt 2900kl Schirm n. Wahl		94051040	318,60
Tree Points				
Tree Points/BL	4x55W Bewegungs- und Lichtsensor		94052099	1393,20
Tree Points/HS	4x55W An/Aus mit Handschalter, nicht dimmbar		94052099	972,00
Tree Points/L	125W LED dimmbar		94052099	1725,84
Dream 18				
Dream 18/P	Dream 18 Pendelleuchte LED		94051098	5713,20
313				
313/W	Wandleuchte, Inklusiv 6W oder 9W LED E27LM 460lm/806lm, 2700K		94051098	138,24
313/T	Tischleuchte, Inklusiv 6W oder 9W LED E27LM 460lm/806lm, 2700K		94052099	203,04
313/S	Sonderdruck für Wand- oder Tischleuchte			64,80
purepure	127W,18000lm, Fembedienung, Anwesenheitssensor, Tageslichtsensor, 4000K oder 3000K		94051098	1598,40
Bilight60	Pendelleuchte , Eloxier Schwarz oder natur Glänzend		94051098	248,00



Calla Lily	Pendelleuchte			228,00	
Matrix18/D	Pendelleuchte Direkt CRI 90 13500 Lumen			1650,00	
Matrix18/DI	Pendelleuchte Direkt / indirekt CRI 90 15400 Lumen			1750,00	
Matrix18/DIRGB	Pendelleuchte inklusiv RGB direkt CRI 90 15400 Lumen + RGB 36W			1960,00	
					
Joro / ST PB Weiß	Beistelltisch-Leuchte. E27 LED 860 lm 2700 K Weiß Pulverbeschichtet		94052091	352,08	
Joro / ST PB Klar	Beistelltisch-Leuchte. E27 LED 860 lm 2700 K Klarlack Pulverbeschichtet		94052091	352,08	
Rainbow1188	Wand / Deckenleuchte 1188 lm 2700 K		94051098	362,88	
T-LIGHT			94052091	129,00	
Shellaluna	Pendelleuchte			252,00	
					
Space Shuttle	Pendelleuchte			1640,00	
					
Spot 2500S				264,00	
					
					
Bar 2 L= 1200	Pendelleuchte, 7400 lm direkt-indirekt		94051098	1296,00	
Bar 2 L= 1470	Pendelleuchte, 9100 lm direkt-indirekt		94051098	1404,00	
Bar 2 L= 2100	Pendelleuchte, 12980 lm direkt-indirekt		94051098	1944,00	
					
Kiro 4000	Pendelleuchte 2000 lm direkt 2000 lm indirekt		94051098	626,40	
	Dimmbar mittels Phasen an-und Phasenabschnittsdimmer. Zwei Vorschaltg. sind in der Leuchte integriert.				
Kiro 6000	Pendelleuchte 3000 lm direkt 3000 lm indirekt Dali Dimm to warm.			1431,00	
Preisliste: Euro, VK exkl. MwSt. Lieferbedingungen: ab 800 € frei Haus in D, außer Speditionsversand.					
Stand 05.2021. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Preisangaben ihre Gültigkeit.					
Änderungen vorbehalten. Alle Produkte gesetzlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Änderung u. Nachahmung unzulässig. Gerichtsstand: Pforzheim.					
Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Homepage einzusehen sind. IDNo. DE 163509371					
Bleichstr. 40, D 75173 Pforzheim Tel. (+49) 07231- 650228 Fax. - 650118 www.ayal-rosin.com mail@ayal-rosin.com					